

1. المواصفات

ماكس الطاقة (W)	1400 (0, -15%)	
الطاقة متوسط (W)	1200 (0, -15%)	
Max.Suction الطاقة (W)	≥ 220	
Max.Suction الكفاءة (%)	≥ 18	
المكونات نوع & أمبير؛ تحول	250V-16A VDE, 250V-16 (8) A, T125	
سلك الطاقة مواصفات وأمبير؛ طول	2 * 1mm ² VDE 0.75mm	
نوع التحكم في الطاقة	ثابت	
استخدام نوع	الرطب والجاف	
تنظيف الكفاءة (%)	سجادة	≥ 65%
	الدور الصعب	≥ 95%
قطر الإكسسوار	Φ32	

2. اكسسوارات و أمبير؛ معلومات أجزاء

الأنابيب: الفولاذ المقاوم للتلسكوب الأنابيب؛
الفرشاة: فرشاة معدنية، فرشاة المائية؛
الخرطوم: 2 فوهة الصغيرة

3. التعبئة المعلومات

(وحدة البعد (مم)	385 * 420 * 630
(حزمة البعد (مم)	450 * 405 * 690
(KG) الوزن الصافي	5.8 ± 0.2
(KG) الوزن الإجمالي	10 ± 0.2
(PCS) القدرات 40'HC	530



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse &
Finished Product Warehouse



Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

