

1. Das **Erzeugnis** Eigenschaften;

Leistungsstarker Hochleistungsmotor für branchenführende Leistung bietet maximale Saugleistung für schwere Pickup;

Feinstaubfilterpatrone für kalte Kamin Asche, Autoreparaturlackierung, Zementstaub, Sägemehl, Trockenbau Staub etc .;

[Leistungsstark](#) Gebläseöffnung sofort wandelt Vakuum an die Macht Gebläse;

Starke Tragegriff;

Large / Aus-Schalter mit wasserdichtem Design für sichere & amp; schnellen Zugriff.

Praktische, integrierte Netzkabel wrap;

[Schwenkbar](#) Rollen bereitzustellen Leichtigkeit der Bewegung in jede Richtung.

2. **Parameter** Blatt

Spannung	220-240V, 50/60 Hz
Motorleistung	1000 W
Tankinhalt	38 L
Luftstrom	40 l / s
Vakuum	13 kPa
Kabellänge	3,0 M

3. **AcZubehörs**

1,8m x 48mm Durchmesser Schlauch;

2 Verlängerungsrohre;

[Felsspalte](#) Düse;

Utility-Düse;

Bodendüse

4. **Filter**

Feinstaubfilterpatrone; Einwegfilterbeutel

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

