

## 1. Das **Erzeugnis** Eigenschaften;

Leistungsstarke 2-Stufen-Motor sorgt für Super Saugleistung und viel weniger Lärm für schwere Pickup;

Feinstaubfilterpatrone für kalte Kamin Asche, Autoreparaturlackierung, Zementstaub, Sägemehl, Trockenbau Staub etc .;

**Leistungsstark** Gebläseöffnung sofort wandelt Vakuum an die Macht Gebläse;

Starke Tragegriff;

Large / Aus-Schalter mit wasserdichtem Design für sichere & amp; schnellen Zugriff.

Praktische, integrierte Netzkabel wrap;

**Schwenkbar** Rollen bereitzustellen Leichtigkeit der Bewegung in jede Richtung.

Built-in-Tank-Entleerungs macht Entleeren einfach;

Integrierte Werkzeugbuchse ermöglicht die direkte Verbindung zwischen Strom

## 2. **Parameter** Blatt

Spannung	220-240V, 50/60 Hz
Motorleistung	1400 W
Tankinhalt	30 L
Luftstrom	40 l / s
<b>Vakuum</b>	22 kPa
Kabellänge	4,8 M

## 3. **AcZubehörs**

1,8m x 64mm Durchmesser Schlauch;

2 Verlängerungsrohre;

**Felsspalte** Düse;

Utility-Düse;

Bodendüse

## 4. **Filter**

Feinstaubfilterpatrone; Einwegfilterbeutel

# Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

# Our Team

## Activity, Cooperation, Home



Welcome to  
contact US!

