

1. Das **Erzeugnis** Eigenschaften;

Leistungsstarke 2-Stufen-Motor sorgt für Super Saugleistung und viel weniger Lärm für schwere Pickup;

Feinstaubfilterpatrone für kalte Kamin Asche, Autoreparaturlackierung, Zementstaub, Sägemehl, Trockenbau Staub etc .;

Leistungsstark Gebläseöffnung sofort wandelt Vakuum an die Macht Gebläse;

Starke Tragegriff;

Large / Aus-Schalter mit wasserdichtem Design für sichere & schnellen Zugriff.

Praktische, integrierte Netzkabel wrap;

Schwenkbar Rollen bereitzustellen Leichtigkeit der Bewegung in jede Richtung.

Built-in-Tank-Entleerungs macht Entleeren einfach;

Integrierte Werkzeugbuchse ermöglicht die direkte Verbindung zwischen Strom

2. **Parameter** Blatt

Spannung	220-240V, 50/60 Hz
Motorleistung	1400 W
Tankinhalt	30 L
Luftstrom	40 l / s
Vakuum	22 kPa
Kabellänge	4,8 M

3. **AcZubehörs**

1,8m x 64mm Durchmesser Schlauch;

2 Verlängerungsrohre;

Felsspalte Düse;

Utility-Düse;

Bodendüse

4. **Filter**

Feinstaubfilterpatrone; Einwegfilterbeutel

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse &
Finished Product Warehouse



Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

