

### 1. [spécification](#)

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Puissance              | 1200W, 1400W, 1600W, 1800W, 2000W |
| Flux d'air             | 2,0 m³ / min                      |
| Bruit                  | 70 dB                             |
| Vide                   | & Gt; 23 Kpa                      |
| Puissance d'aspiration | 300 W                             |
| Longueur de câble      | 5M                                |

### 2. Caractéristiques

[Haute efficacité](#);

Belle vue;

[Indicateur de poussière](#);

Poignée confortable;

Grandes roues avec revêtement en PVC

### 3. [Informations d'emballage](#)

|                               |                 |       |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| Dimension de l'unité (mm)     | 425 * 270 * 213 |       |
| Dimension de l'emballage (mm) | 460 * 310 * 260 |       |
| Quantité de chargement (PCS)  |                 |       |
| 20'GP                         | 40'GP           | 40'HC |
| 1150                          | 2350            | 2650  |

4. Tout Pontone Color ou Multi-couleurs peut être [personnalisé](#)

# Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse &  
Finished Product Warehouse



## Our Team

### Activity, Cooperation, Home



Welcome to  
contact US!

