

## 1. Specifica:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Potenza                | 1200W, 1400W, 1600W     |
| Flusso d'aria          | 2,0 m <sup>3</sup> /min |
| Rumore                 | 72dB                    |
| <a href="#">Vuoto</a>  | > 20Kpa                 |
| Potenza di aspirazione | 230W                    |
| Lunghezza del cavo     | 5M                      |

## 2. caratteristiche

[Bel Design](#);

Ad alta efficienza;

[HEPA](#) filtro di uscita;

Ha condiviso palmare per bidone della spazzatura e intera unità;

Controllo di flusso d'aria sull'impugnatura;

360° tubo girevole

## 3. packing informazioni

|                                  |                 |        |
|----------------------------------|-----------------|--------|
| Unità di dimensione (millimetro) | 330 * 236 * 300 |        |
| Dimensioni imballo (mm)          | 330 * 380 * 280 |        |
| Quantità di carico               |                 |        |
| 20' GP                           | 40' GP          | 40' HC |
| 850                              | 1800            | 2020   |

4. qualsiasi Pontone [Colore o](#) Multi-colori possono essere personalizzati

# Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

# Our Team

## Activity, Cooperation, Home



Welcome to  
contact US!

