**1. specifica**

| | |
|---|---|
| Potere | 700W, 1000W, 1200W, 1400W, 1600W |
| Aria | 2,0 m ³/min |
| Rumore | 78dB |
| Vuoto | > 20kPa |
| Potenza di aspirazione | 180W |
| Lunghezza cavo | 5m |

**2. caratteristiche**

Nice design;
Alta efficienza;
HEPA filtro di uscita;
Palmare condiviso per raccogli polvere e unità intera;
Controllo del flusso d'aria sulla maniglia;
Ottenere l'approvazione di ERP2;
360 ' tubo girevole

**3. informazioni sull'imballaggio**

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni unità (mm) | 330 * 236 * 300 | |
| Dimensione dell'imballaggio (millimetro) | 380 * 280 * 330 | |
| Quantità di carico (PCS) | | |
| 20 ' GP | 40 ' GP | 40 ' HC |
| 850 | 1800 | 2020 |

**4. qualsiasi pontone Colore o I multi-colori possono essere adattati**

# Production Process

Injection Moulding Machine

Assembly Line

Parts of Testing Equipments

Raw Material Warehouse &
Finished Product Warehouse

# Our Team
## Activity,Cooperation,Home

Welcome to contact US!