

## 1. Specification

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Vermogen     | 100W, 1200W, 1400W      |
| Luchtstroom  | 1.7m <sup>3</sup> / min |
| Ruis         | 74dB                    |
| Vacuüm       | 19Kpa                   |
| Zuigkracht   | 200W                    |
| Cable Length | 5M                      |

## 2. Features

Classical Leuk ontwerp machine met stofzak binnen;

Stof vol-indicator;

Automatisch koord rewinder;

Snelheidscontrole op het lichaam (optioneel);

Airflow controle op Handheld

## 3. Packing Informatie

|                            |                 |       |
|----------------------------|-----------------|-------|
| Unit Dimension (mm)        | 300 * 220 * 198 |       |
| Verpakking Afmetingen (mm) | 370 * 280 * 250 |       |
| Loading Hoeveelheid (PCS)  |                 |       |
| 20 & acuteGP               | 40 & acuteGP    | 40'HC |
| 1150                       | 2350            | 2650  |

## 4. Any Pontone kleur of Multi-kleuren kunnen worden aangepast



# Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

# Our Team

## Activity, Cooperation, Home



Welcome to  
contact US!

