

1. De **Product** Kenmerken;

Krachtige 2-traps motor zorgt voor super zuigkracht en veel minder lawaai voor zware pick-up;

Fijn stof cartridge filter voor de koude hard as, auto overspuiten, cement stof, zaagsel, gipsplaten stof enz .;

[Krachtig](#) blower-poort direct zet vacuum aan de macht ventilator;

Sterke handgreep voor gemakkelijk mee te nemen;

Grote aan / uit schakelaar met een waterdicht ontwerp voor een veilige & snelle toegang.

Handig, ingebouwde snoer wrap;

[Zwenkbare](#) wielen zorgen voor het gemak van de beweging in elke richting.

Ingebouwde tank drain maakt aftappen eenvoudig;

Intergrated elektrisch gereedschap aansluiting maakt het mogelijk een directe verbinding tussen macht

2. **Parameter** Vel

Voltage	220-240V, 50/60 Hz
Motor Vermogen	1400 W
Tankinhoud	30 L
Luchtstroom	40 L / s
Vacuüm	22 kPa
Kabel Lengte	4.8 M

3. **Accessoires**

1,8m x 64mm diameter slang;

2 buisverlengstukken;

[Spleet](#) straalpijp;

Utility straalpijp;

Vloerzuigmond

4. **Filters**

Fijn stof cartridge filter; Wegwerp filterzak

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

