

## 1.Specification

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Moc                | 1200W, 1400W, 1600W     |
| Przepływ Powietrza | 2.0m <sup>3</sup> / min |
| Hałas              | 72dB                    |
| Próżnia            | & Gt; 20Kpa             |
| Moc ssania         | 230W                    |
| Długość kabla      | 5M                      |

## 2.Features

Nice Design;

Wysoka Wydajność;

HEPA filtr wylotowy;

Wspólna podręczny pojemnik na kurz i dla całego zespołu;

Kontrola przepływu powietrza na uchwycie;

"Węża obrotowe 360

## Informacje 3.Packing

|                         |                 |       |
|-------------------------|-----------------|-------|
| Jednostka Wymiary (mm)  | 330 * 236 * 300 |       |
| Wymiary Opakowanie (mm) | 380 * 280 * 330 |       |
| Ładowanie Ilość (szt)   |                 |       |
| 20'GP                   | 40'GP           | 40'HC |
| 750                     | 1580            | 1800  |

## Kolor lub Pontone 4.Każde Multi-kolory mogą być dostosowane



# Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse &  
Finished Product Warehouse



# Our Team

## Activity, Cooperation, Home



Welcome to  
contact US!

