

## 1. Specyfikacja

Moc	600W, 700W, 800W, 1000W
Przepływ powietrza	1,3-1,5 m <sup>3</sup> / min
Hałas	70-75 dB
Próżnia	13-15 kPa
Moc ssania	70-90 W
Długość kabla	5M

## 2. Cechy

Rura teleskopowa;

Łatwy zdjąć rurkę;

Łatwy do startu pędzla;

Łatwy do startu [Pojemnik na kurz](#);

Filtr HEPA z pokrywą z siatki

## 3. Informacje o dostawcy

Wielkość Pudełko (mm)	580 * 155 * 145	
Nasz rozmiar kartonu (mm)	588 * 495 * 295	
Ładowanie Ilość (szt)		
20'GP	40'GP	40'HC
2.160	4500	4800

## 4. **Akcesorium**

2-in-1 [szczelinówka](#);

Wielofunkcyjna szczotka owalna;

Wąż z narzędzia szczelinowa;

Wąż z pędzlem szczelinowa;

Skorzystaj z pasem

# Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse &  
Finished Product Warehouse



## Our Team

### Activity, Cooperation, Home



Welcome to  
contact US!

