

1, **Продукт Особенности;**

Мощный двигатель тяжелый долг для ведущих в отрасли производительность обеспечивает максимальную мощность всасывания на тяжелой пикап пошлыны;

Фильтр тонкой очистки пыли картридж для холодной камин пепла, авто отделки, цементной пыли, опилок, пыли гипсокартона и т.д .;

Мощный вентилятор порт мгновенно преобразует вакуум к источнику вентилятора;

Сильный ручка для удобной переноски;

Большой включения / выключения с водонепроницаемый корпус для безопасного и усилителя; быстрый доступ.

Удобный, встроенный в шнур питания обертки;

Поворот ролики обеспечивают легкость передвижения в любом направлении.

2. **Параметр Лист**

Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Мощность двигателя	1000 Вт
Емкость бака	38 л
Воздушный поток	40 л / с
<u>Вакуум</u>	13 кПа
Длина кабеля	3,0 М

3. **Переменный токдополнительные принадлежности,**

1,8 x 48мДиаметр шланга м;

2 расширение палочки;

Щель сопла;

Утилита сопла;

Этаж сопла

4. **Фильтры**

Фильтр тонкой очистки пыли картридж; Одноразовые рукавный фильтр

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

