

1, **Продукт Особенности;**

Мощный 2-ступенчатый двигатель обеспечивает мощность всасывания супер и много меньше шума для тяжелых пикапа частью;

Фильтр тонкой очистки пыли картридж для холодной камин пепла, авто отделки, цементной пыли, опилок, пыли гипсокартона и т.д .;

Мощный вентилятор порт мгновенно преобразует вакуум к источнику вентилятора;

Сильный ручка для удобной переноски;

Большой включения / выключения с водонепроницаемый корпус для безопасного и усилителя; быстрый доступ.

Удобный, встроенный в шнур питания обертки;

Поворот ролики обеспечивают легкость передвижения в любом направлении.

Встроенный дренажный бак делает слива легко;

Интегрированный разъем электроинструмент позволяет прямую связь между властью

2. **Параметр Лист**

Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Мощность двигателя	1400 Вт
Емкость бака	30 л
Воздушный поток	40 л / с
<u>Вакуум</u>	22 кПа
Длина кабеля	4.8 М

3. **Переменный ток дополнительные принадлежности,**

1,8 x 64мДиаметр шланга м;

2 расширение палочки;

Щель сопла;

Утилита сопла;

Этаж сопла

4. **Фильтры**

Фильтр тонкой очистки пыли картридж; Одноразовые рукавный фильтр

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

